



BALİ MAKİNA

Tesisat ve Hırdavat Ürünleri
2025 Katalođu

Hakkımızda

1942 yılında kurulmuş olan Bali Makina, Türkiye'de faaliyet gösteren binlerce üretici ve toptancı firmaya ara ve yatırım malları sunmaktadır.

İnşaat, Tesisat ve İmalat ağırlıklı olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için portföyümüzde bulunan ürünlerin satışını ve bakım-onarım hizmetlerini sunmaktayız.

Temel ilkimiz kaliteli ve pazarın ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri sürekli olarak müşterilerimize sunmaktır. Bu doğrultuda hizmetin devamlılığı en çok değer verdiğimiz husus olmaktadır.

Ürün yelpazemize her yıl yeni çeşitler ekleyerek müşterilerimize daha geniş bir ürün portföyü sunarken, değişen ve gelişen dünyada yenilikçiliğimiz ile sektörün önde gelen firmaları arasındaki yerimizi korumaktayız.

50'ye yakın çalışmamız ve İstanbul'da bulunan depomuz ile gerçekleştirdiğimiz hizmetin temel dayanakları dürüstlük, saydamlık ve kurallı çalışmadır.

Portföyümüzde Bulunan Tüm Ürünler

Boru Bağlantı Parçaları - Fittings
Sızdırmazlık Ürünleri
Bantlar
Deri Eldivenler
Fiber, Epoksi ve PTFE Levha ve Çubuklar
Hortumlar
El Tulumbaları
Kelebek Vanalar
Maske Camı
Sıva Filesı

Kapı Yayları
Asma Kilitler
Vakum Pompaları
Diyaframlı Pompalar
ESAB Sarf Malzemeler
Kollu Kaldırıncılar
Manyetik Tablalar
Sac Kaldırma Sistemleri
Torna Aynaları
Kasa Kilitleri
Ölçü Aletleri
Cam Elyaf İpliği

İÇİNDEKİLER

BORU BAĞLANTI PARÇALARI (FİTTİNGS)	1 - 4
BORU BAĞLANTI PARÇALARI (ZİRAİ SULAMA FİTTİNGS)	4
PASLANMAZ FİTTİNGS 304	5
DÜKTİL DEMİR YİVLİ BORU BAĞLANTI PARÇALARI ve KAPLINLERİ	6-8
LEVHA VE ÇUBUKLAR	9-11
PTFE Çubuk	9
PTFE Levha	9
PTFE Film	9
Karbon PTFE Çubuk	9
Karbon PTFE Levha	10
Epoksi Levha ve Çubuk	10
Fiber Levha ve Çubuk (Fenol Bez)	10-11
Fiber Levha (Fenol Kağıt)	11
İŞ GÜVENLİĞİ	12
Deri İşçi Eldiveni	12
Deri Kaynakçı Eldiveni	12
Maske Camı	12
Nitril Eldiven	12
BANTLAR	12
Alüminyum Bant	12
Alüminyum Bant Takviyeli	12
Boru Sargı (Anti-Korozyon) Bandı	12
PVC Kanal Bandı	12
Kanal Bandı	12
EL TULUMBALARI	13
SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ	13
Sıvı Conta	13
PTFE Bant	13
Keten	13
Doğalgaz Macunu	13
SIVA FİLESİ	14
CAM ELYAF İPLİĞİ	14
ÇELİK SPİRAL HORTUM	14
ÖLÇÜ ALETLERİ	14-15
Mekanik Kumpaslar	14
Dijital Kumpaslar	14
Komparatör Saati	15
Manyetik Ayak	15
Mikrometre	15
Silindir Komparatörü	15
TORNA AYNALARI	16
ŞİFRELİ KASA KİLİTLERİ	17
Elektronik Kasa Kilitleri	17
Asma Kilitler	17
Mekanik Kasa Kilitleri	17
Asma Kilitler	17
KAPI YAYLARI	17
KOLLU KALDIRICILAR	18
LTF	18
TECNOMAGNETE	18

BORU BAĞLANTI PARÇALARI (FİTTİNGS)



90 Dirsek



Ölçü	Marka	Adet/Koli
1/2"	MECH	170
3/4"	MECH	90
1"	MECH	100
1 1/4"	MECH	70
1 1/2"	MECH	50
2"	MECH	25
2 1/2"	MECH	12
3"	MECH	10
4"	MECH	4

90 R Dirsek Redüksiyon



Ölçü	Marka	Adet/Koli
3/4x1/2"	MECH	120
1x1/2"	MECH	120
1x3/4"	MECH	120

90 T Test Dirseği



Ölçü	Marka	Adet/Koli
3/4"	MECH	90
1"	MECH	100

92 Kuyruklu Dirsek



Ölçü	Marka	Adet/Koli
1/2"	MECH	160
3/4"	MECH	100
1"	MECH	80
1 1/4"	MECH	50
1 1/2"	MECH	40
2"	MECH	20

120 Dirsek 45°



Ölçü	Marka	Adet/Koli
3/4"	MECH	100
1"	MECH	100

121 Kuyruklu Dirsek 45°



Ölçü	Marka	Adet/Koli
1"	MECH	120

130 TE

Ölçü	Marka	Adet/Koli
½"	MECH	100
¾"	MECH	60
1"	MECH	60
1 ¼"	MECH	36
1 ½"	MECH	24
2"	MECH	24
2 ½"	MECH	8
3"	MECH	8
4"	MECH	4

130R İnegal Te

Ölçü	Marka	Adet/Koli
½x¾x½"	MECH	70
¾x½x¾"	MECH	70
¾x1x½"	MECH	80
¾x1x¾"	MECH	80
1x½x¾"	MECH	80
1x½x1"	MECH	60
1x¾x½"	MECH	80
1x¾x¾"	MECH	60
1x¾x1"	MECH	60
1 ¼x½x1 ¼"	MECH	60
1 ¼x¾x1 ¼"	MECH	50
1 ¼x1 ½x1 ¼"	MECH	30
1 ½x½x1 ½"	MECH	40
1 ½x¾x1 ½"	MECH	40
1 ½x1x1 ½"	MECH	40
2x½x2"	MECH	30
2x¾x2"	MECH	24

180 Kruva

Ölçü	Marka	Adet/Koli
1 ¼"	MECH	24
1 ½"	MECH	24
2"	MECH	12

240 Manşon Redüksiyon

Ölçü	Marka	Adet/Koli
¾ x ½	MECH	120
1 x ½	MECH	140
1 x ¾	MECH	140

241 Redüksiyon



Ölçü	Marka	Adet/Koli
3/4x1/2"	MECH	250
1x1/2"	MECH	180
1x3/4"	MECH	180
1 1/4x1/2"	MECH	120
1 1/4x3/4"	MECH	140
1 1/4x1"	MECH	180
1 1/2x1/2"	MECH	90
1 1/2x3/4"	MECH	100
1 1/2x1"	MECH	110
1 1/2x1 1/4"	MECH	150
2x1/2"	MECH	60
2x3/4"	MECH	60
2x1"	MECH	60
2x1 1/4"	MECH	60
2x1 1/2"	MECH	60
2 1/2x1 1/4"	MECH	36
2 1/2x1 1/2"	MECH	36
2 1/2x2"	MECH	48
3x1 1/2"	MECH	24
3x2"	MECH	24
3x2 1/2"	MECH	32
4x2"	MECH	12
4x3"	MECH	16

270 Manşon



Ölçü	Marka	Adet/Koli
1/2"	MECH	200
3/4"	MECH	150
1"	MECH	120
1 1/4"	MECH	100
1 1/2"	MECH	70
2"	MECH	36

280 Nipel



Ölçü	Marka	Adet/Koli
1/2"	MECH	250
3/4"	MECH	160
1"	MECH	120
1 1/4"	MECH	100
1 1/2"	MECH	80
2"	MECH	50
2 1/2"	MECH	24
3"	MECH	16
4"	MECH	10

270T Test Manşonu



Ölçü	Marka	Adet/Koli
1"	MECH	120

BORU BAĞLANTI PARÇALARI (FİTTİNGS)



290 Tapa



Ölçü	Marka	Adet/Koli
½"	MECH	400
¾"	MECH	250
1"	MECH	200
1 ¼"	MECH	140
1 ½"	MECH	100
2"	MECH	66
2 ½"	MECH	36
3"	MECH	20
4"	MECH	12

340 Konik Rakor



Ölçü	Marka	Adet/Koli
½"	MECH	80
¾"	MECH	60
1"	MECH	60
1 ¼"	MECH	40
1 ½"	MECH	30
2"	MECH	20
2 ½"	MECH	10
3"	MECH	8
4"	MECH	4

BORU BAĞLANTI PARÇALARI (ZİRAİ SULAMA FİTTİNGS)



Güncel fiyatlar için satış temsilcileri ile görüşünüz.

PASLANMAZ FİTTİNGS 304



90 Dirsek

Ölçü	Birim
1/4"	Adet
3/8"	Adet
1/2"	Adet
3/4"	Adet
1"	Adet
1 1/4"	Adet
1 1/2"	Adet
2"	Adet

270 Manşon

Ölçü	Birim
1/4"	Adet
3/8"	Adet
1/2"	Adet
3/4"	Adet
1"	Adet
1 1/4"	Adet
1 1/2"	Adet
2"	Adet

92 Kuyruklu Dirsek

Ölçü	Birim
1/2"	Adet
1"	Adet
2"	Adet

280 Nipel

Ölçü	Birim
1/4"	Adet
3/8"	Adet
1/2"	Adet
3/4"	Adet
1"	Adet
1 1/4"	Adet
1 1/2"	Adet
2"	Adet

130 Te

Ölçü	Birim
1/4"	Adet
3/8"	Adet
1/2"	Adet
3/4"	Adet
1"	Adet
1 1/4"	Adet
1 1/2"	Adet
2"	Adet

340 Konik Rakor

Ölçü	Birim
1"	Adet
2"	Adet

340 Hortum Rakor

Ölçü	Birim
1/2"	Adet
3/4"	Adet
1"	Adet

DÜKTİL DEMİR YİVLİ BORU BAĞLANTI PARÇALARI ve KAPLINLERİ



90 Dirsek Yivli 90°



Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli
1"	34	MECH	Kırmızı	90
1 ¼"	42	MECH	Kırmızı	60
1 ½"	48	MECH	Kırmızı	50
2"	60	MECH	Kırmızı	28
2 ½"	76	MECH	Kırmızı	14
4"	114	MECH	Kırmızı	4

90 S Kısa Dirsek Yivli 90°



Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli
2"	60	MECH	Kırmızı	32
2 ½"	76	MECH	Kırmızı	18
3"	89	MECH	Kırmızı	10
4"	114	MECH	Kırmızı	6
5"	140	MECH	Kırmızı	2
6"	165	MECH	Kırmızı	2
8"	219	MECH	Kırmızı	1

130S TE Yivli Kısa



Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli
2"	60	MECH	Kırmızı	18
2 ½"	76	MECH	Kırmızı	12
3"	89	MECH	Kırmızı	6
4"	114	MECH	Kırmızı	4
5"	140	MECH	Kırmızı	2
6"	165	MECH	Kırmızı	1
8"	219	MECH	Kırmızı	1

130 Te Yivli



Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli
1"	34	MECH	Kırmızı	60
1 ¼"	42	MECH	Kırmızı	40
1 ½"	48	MECH	Kırmızı	35
2"	60	MECH	Kırmızı	18
3"	89	MECH	Kırmızı	5
4"	114	MECH	Kırmızı	2

DÜKTİL DEMİR YİVLİ BORU BAĞLANTI PARÇALARI ve KAPLINLERİ



1 N Kaplin Yivli Esnek



Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli
1"	34	MECH	Kırmızı	50
1 ¼"	42	MECH	Kırmızı	45
1 ½"	48	MECH	Kırmızı	40
2"	60	MECH	Kırmızı	35
2 ½"	76	MECH	Kırmızı	28
3"	89	MECH	Kırmızı	20
4"	114	MECH	Kırmızı	12
5"	140	MECH	Kırmızı	8
6"	165	MECH	Kırmızı	6
8"	219	MECH	Kırmızı	4

1 G Kaplin Yivli Rijit



Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli
1"	34	MECH	Kırmızı	50
1 ¼"	42	MECH	Kırmızı	45
1 ½"	48	MECH	Kırmızı	40
2"	60	MECH	Kırmızı	35
2 ½"	76	MECH	Kırmızı	28
3"	89	MECH	Kırmızı	20
4"	114	MECH	Kırmızı	12
5"	140	MECH	Kırmızı	8
6"	165	MECH	Kırmızı	6
8"	219	MECH	Kırmızı	3



120 Dirsek Yivli 45°

Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli
4"	108	MECH	Kırmızı	8
4"	114	MECH	Kırmızı	8

3 G TE Yivli Mekanik



Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli
76.1x1"	76x34	MECH	Kırmızı	22
76.1x1 ¼"	76x42	MECH	Kırmızı	22
3x1 ¼"	89x42	MECH	Kırmızı	14
3x1 ½"	89x48	MECH	Kırmızı	14
3x2"	89x60	MECH	Kırmızı	14
4x2"	114x60	MECH	Kırmızı	9
4x76.1"	114x76	MECH	Kırmızı	9
4x3"	114x89	MECH	Kırmızı	7
6 ½ O.Dx4"	165x114	MECH	Kırmızı	3
8x4"	219x114	MECH	Kırmızı	2

DÜKTİL DEMİR BORU BAĞLANTI PARÇALARI ve KAPLINLERİ



3 J TE Dişli Mekanik



Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli
2x1"	60x34	MECH	Kırmızı	28
2x1 ½"	60x48	MECH	Kırmızı	28
2 ½ x1"	73x34	MECH	Kırmızı	22
2 ½ x 1 ¼"	73x42	MECH	Kırmızı	22
2 ½ x 1 ½"	73x48	MECH	Kırmızı	22
76.1x ½"	76x21	MECH	Kırmızı	22
76.1 x 1 ½"	76x48	MECH	Kırmızı	22
3 x ½"	89x21	MECH	Kırmızı	14
3x1 ¼"	89x42	MECH	Kırmızı	14
3 x 1 ½"	89x48	MECH	Kırmızı	14
3 x 2"	89x60	MECH	Kırmızı	14
4 x ½"	114x21	MECH	Kırmızı	12
4 x 1"	114x34	MECH	Kırmızı	12
4 x 1 ¼"	114x42	MECH	Kırmızı	12
4x2"	114x60	MECH	Kırmızı	9
4x76.1"	114x76	MECH	Kırmızı	9

240 Redüksiyon Yivli Eş Merkezli



Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli
2x1 ½"	60x48	MECH	Kırmızı	60
2 ½x1 ½"	76x48	MECH	Kırmızı	50
2 ½x2"	76x60	MECH	Kırmızı	50
3x2"	89x60	MECH	Kırmızı	44
3x2 ½"	89x76	MECH	Kırmızı	38
4x2 ½"	114x76	MECH	Kırmızı	18
4x3"	114x89	MECH	Kırmızı	18
6x3"	165x89	MECH	Kırmızı	8
6x4"	165x114	MECH	Kırmızı	8
8x6"	219x165	MECH	Kırmızı	4

321 S Yivli Flanş



Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli
3"	89	MECH	Kırmızı	10
165.1"	165	MECH	Kırmızı	6

Yivli Tapa 300



Anma Ölçüsü (inç)	Boru Ölçüsü Dış Çap (mm)	Marka	Renk	Adet/Koli
1"	34	MECH	Kırmızı	200
1 ¼"	42	MECH	Kırmızı	150
1 ½"	48	MECH	Kırmızı	100
2"	60	MECH	Kırmızı	80
2 ½"	76	MECH	Kırmızı	60
3"	89	MECH	Kırmızı	50
4"	114	MECH	Kırmızı	30
5"	141	MECH	Kırmızı	20
6"	165	MECH	Kırmızı	12
8"	219	MECH	Kırmızı	8

Güncel fiyatlar için satış temsilcileri ile görüşünüz.

PTFE Çubuk



Ölçü	Ebat	Malzeme	Renk	Birim
10-150 mm	1 m	%100 Saf PTFE	Beyaz	Çubuk

Teknik Özellikler	
Malzeme	%100 Saf PTFE Reçine
Yoğunluk	2,23 gr/cm ³
Gerilme Direnci	28,95Mpa
Çatlama Anındaki Uzama	325,20%
Çalışma Sıcaklığı	-180 °C - +260°C

PTFE Levha



Ölçü	Ebat	Malzeme	Renk	Birim
1-40 mm	1000x1000 mm	%100 Saf PTFE	Beyaz	Levha
3-10 mm	1000x2000 mm	%100 Saf PTFE	Beyaz	Levha

Teknik Özellikler	
Malzeme	%100 Saf PTFE Reçine
Yoğunluk	2,25 gr/cm ³
Gerilme Direnci	28,64Mpa
Çatlama Anındaki Uzama	320,40%
Çalışma Sıcaklığı	-180 °C - +260°C

PTFE Film



Ölçü	En	Malzeme	Renk	Birim
0,5-3 mm	100 cm	%100 Saf PTFE	Beyaz	Rulo

Teknik Özellikler	
Malzeme	%100 Saf PTFE Reçine
Yoğunluk	2,27 gr/cm ³
Gerilme Direnci	27,98Mpa
Çatlama Anındaki Uzama	315,85%
Çalışma Sıcaklığı	-180 °C - +260°C

Karbon PTFE Çubuk



Ölçü	Ebat	Renk	Birim
20-100 mm	1 m	Siyah	Çubuk

Teknik Özellikler	
Yoğunluk	2.0-2.3 gr/cm ³
Gerilme Direnci	10-15Mpa
Çatlama Anındaki Uzama	100-130%
Çalışma Sıcaklığı	-150°C - +250°C

Karbon PTFE Levha

Ölçü	Ebat	Renk	Birim
1-10 mm	1000x1000mm	Siyah	Levha
Teknik Özellikler			
Yoğunluk		2.0-2.3gr/cm ³	
Gerilme Direnci		10-15Mpa	
Çatlama Anındaki Uzama		100-150%	
Çalışma Sıcaklığı		-150°C - +250°C	



LEVHA VE ÇUBUKLAR

Epoksi Levha

Model No	Levha Kalınlığı	Levha Ebadı	Renk	Birim
Fr4	0,5 - 2 mm	1020 x 2020 mm	Yeşil	Levha
Fr4	3 - 70 mm	1020 x 2020 mm	Yeşil	Levha



Teknik Özellikler	Standartı	Test Sonucu
Eğilme Mukavemeti (dik laminasyonda)	340 Mpa	346 Mpa
Darbe Dayanıklılığı (paralel laminasyonda)	33 KJ/m ²	35 KJ/m ²
Dielektrik Gücü (dik laminasyonda ve 90+2°C ≥ yağda)	14.2 Mv/m	14.7 Mv/m
Anza Gerilimi (paralel laminasyonda ve 90+2°C ≥ yağda)	35 KV	36 KV
Yalıtım Direnci (su içinde bırakıldıktan sonra)	1x10 ⁸ Ω	2.1x10 ⁹ Ω
Su emme 1mm ≤	18 mg	11 mg
Renk	Açık yeşil	-

Epoksi Çubuk

Model No	Çubuk Kalınlığı	Çubuk Uzunluğu	Renk	Birim
3841	10 - 18 mm	1 m	Yeşil	Çubuk
3841	20 - 110 mm	1 m	Yeşil	Çubuk



Teknik Özellikler	Standartı	Test Sonucu
Eğilme mukavemeti	En az 193.04 Mpa	217 Mpa
Dikey sıkıştırma gücü	En az 193.04 Mpa	220 Mpa
Arıza gerilimi (paralel laminasyonda)	En az 9 Kv	11.4 Kv
Yoğunluk	En az 1.70 g/cm ³	1.9 g/cm ³

Fiber Çubuk (Fenol Bez)

Model No	Çubuk Kalınlığı	Çubuk Uzunluğu	Renk	Birim
3722	20 - 200 mm	1 m	Kahverengi	Çubuk



Teknik Özellikler	Standartı	Test Sonucu
Eğilme mukavemeti	en az 88.2 Mpa	97 Mpa
Darbe sıkıştırma gücü	en az 104.8 Mpa	117 Mpa
Yoğunluk	en az 1.28 g/cm ³	1.35 g/cm ³

Fiber Levha (Fenol Bez) A Kalite



Model No	Levha Kalınlığı	Levha Ebadi	Renk	Birim
3025-1	0,5 mm	1030 x 2070 mm	Kahverengi	Levha
3025-1	0,8 - 2,5 mm	1030 x 2070 mm	Kahverengi	Levha
3025-1	3 - 100	1030 x 2070 mm	Kahverengi	Levha

Teknik Özellikler	Standartı	Test Sonucu
Esneklik katsayısı, bükülme görünümü	en az 4200 Mpa	4600 Mpa
Sıyırılma mukavemeti (paralel laminasyonda)	en az 15 Mpa	17 Mpa
Gerilme direnci	en az 48 Mpa	52 Mpa
Arıza gerilimi (90+2°C yağda)	en az 0.6 Kv	0-7 Kv
Yoğunluk	1.3-1.4 g/cm ³	1.39 g/cm ³

Fiber Levha (Fenol Bez) B Kalite



Model No	Levha Kalınlığı	Levha Ebadi	Renk	Birim
3025-2	3 - 100 mm	1030 x 2070 mm	Kahverengi	Levha

Teknik Özellikler	Standartı	Test Sonucu
Esneklik katsayısı, bükülme görünümü	en az 2800 Mpa	3400 Mpa
Sıyırılma mukavemeti (paralel laminasyonda)	en az 10 Mpa	12 Mpa
Gerilme direnci	en az 32 Mpa	35 Mpa
Arıza gerilimi (90+2°C yağda)	en az 0.4 Kv	0-6 Kv
Yoğunluk	1.3-1.4 g/cm ³	1.39 g/cm ³

Fiber Levha (Fenol Kağıt)



Model No	Levha Kalınlığı	Levha Ebadi	Renk	Birim
Hp2061	0,5 mm	1000 x 2000 mm	Kahverengi	Levha
Hp2061	1 - 2 mm	1000 x 2000 mm	Kahverengi	Levha
Hp2061	3 - 50 mm	1000 x 2000 mm	Kahverengi	Levha

Teknik Özellikler	Standartı	Test Sonucu
Esneklik katsayısı, bükülme görünümü	en az 2800 Mpa	3400 Mpa
Basınç dayanıklılığı	en az 120 Mpa	133 Mpa
Sıyırılma mukavemeti (paralel laminasyon)	en az 4 Mpa	4.3 Mpa
Gerilme direnci	en az 40 Mpa	47 Mpa
Yoğunluk	1.3-1.4 g/cm ³	1.38 g/cm ³

İŞ GÜVENLİĞİ



Deri İşçi Eldiveni

Marka	Model Adı	Açıklama	Boy	Renk	Sertifika	Adet / Koli
BAMA	BZ-701	Deri	10,5"	Sarı-Gri	CE	120 Çift
BAMA	RP-201	Takviyeli Deri	10,5"	Mavi-Gri	CE	120 Çift



Deri Kaynakçı Eldiveni

Marka	Model Adı	Açıklama	Boy	Renk	Sertifika	Adet / Koli
BAMA	BZ-508	Deri	14"	Kırmızı	CE	60 Çift
BAMA	BZ-558	Takviyeli Deri	14"	Sarı	CE	60 Çift



Maske Camı

Model Adı	Marka	Ebat	Kalınlık	Sertifika	Adet / Koli
DIN777	BZ-TECH	8x11cm	3mm	CE	400
DIN787	BZ-TECH	8x11cm	3mm	CE	400
DIN777	BZ-TECH	5x11cm	3mm	CE	500
DIN787	BZ-TECH	5x11cm	3mm	CE	500
Şeffaf	BZ-TECH	8x11cm	1,9mm	CE	500



Nitril Eldiven

Model	Ebat	Renk	Sertifika	Adet / Koli
Nitril Eldiven	10,5"	Sarı	CE	120 Çift

BANTLAR

Alüminyum Bant Düz

Ölçü	Uzunluk	Kalınlık	Adet/Koli
48mm	25m	18mic	48
72mm	25m	18mic	32
96mm	25m	18mic	24



Alüminyum Bant Takviyeli

Ölçü	Uzunluk	Kalınlık	Adet/Koli
48mm	25m	7mic	48
72mm	25m	7mic	32
96mm	25m	7mic	24



Boru Sargı (Anti-Korozyon) Bandı

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık	Boru Çapları	Adet/Koli
50 mm	8m	1,2mm	50-80mm	24

PVC Kanal Bandı

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık	Renk	Adet/Koli
48mm	25 Yards	0,13 mm	Siyah/Gri	36



Kanal Bandı

Genişlik	Uzunluk	Kalınlık	Renk	Adet/Koli
48mm	10 m	0,15 mm	Siyah/Gri/Beyaz Kırmızı/Yeşil Mavi/Sarı	72



Güncel fiyatlar için satış temsilcileri ile görüşünüz.

EL TULUMBALARI



Model	Ölçü	Malzeme	Emme Mesafesi	Kaldırma Yüksekliği	Akış Hızı	Net Ağırlık	Birim
YL-0	½"	Dökme Demir - Bakır Alaşımı	5 m	14 m	15 l/dk	5 kg	Adet
YL-1	¾"	Dökme Demir - Bakır Alaşımı	5 m	14 m	20 l/dk	5,5 kg	Adet
YL-2	1"	Dökme Demir - Bakır Alaşımı	6 m	26 m	25 l/dk	7,5 kg	Adet
YL-3	1 ¼"	Dökme Demir - Bakır Alaşımı	6 m	26 m	28 l/dk	9,0 kg	Adet
YL-5	1 ½"	Dökme Demir - Bakır Alaşımı	6,5 m	18 m	65 l/dk	22,5 kg	Adet
YL-7	2"	Dökme Demir - Bakır Alaşımı	6,5 m	18 m	105 l/dk	34,5 kg	Adet
JS-32	-	Dökme Demir - Çelik	1,5 m	5 m	22 l/dk	24 kg	Adet

SIZDIRMAZLIK ÜRÜNLERİ



eurofins



Sıvı Conta

Model No	Ebat	Açıklama	Kalite Belgeleri	Menşe	Adet/İçkutu	Adet/Koli
BL Lock 553	50 ml	İçme suyu ve Gaz tesisatı için	DVGW & Eurofins	İtalya	12	96
BL Lock 553	250 ml	İçme suyu ve Gaz tesisatı için	DVGW & Eurofins	İtalya	12	96



PTFE Bant

Marka	Uzunluk	Cinsi	Genişlik	Kalınlık	Sertifika	Ambalaj	Adet/Koli
BL	10m	Su	12mm	0,075mm	CE	10lu Shrinkli	1000
BL	40m	Su	19mm	0,075mm	CE	10lu Shrinkli	200
BL	8m	Gaz	12mm	0,1mm	CE & UL	10lu Shrinkli	500
BL	10m	Gaz	12mm	0,1mm	CE & UL	10lu Shrinkli	500
BL	20m	Gaz	19mm	0,1mm	CE & UL	10lu Shrinkli	500



Keten

Ölçü	Cinsi	Birim
50 kg'lık Çuval	%100 Saf Keten Lifi	KG



Doğalgaz Macunu

Ölçü	Birim	Adet/Koli
400gr	Adet	24

SIVA FİLESİ



Türü	Malzeme	File Boyu	Renk	Genişlik	Uzunluk	Birim
75gr/m2	Cam Elyaf	4cm x 4cm	Beyaz, Turuncu, Mavi	1m	50m	Rulo
160gr/m2	Cam Elyaf	4cm x 4cm	Beyaz, Turuncu, Mavi	1m	50m	Rulo

CAM ELYAF İPLİĞİ



Model	Ürün Kodu	Menşee	Kaplama Tipi	İp Ağırlığı	İp Uzunluğu	Ambalaj
1383	EC9 68 tex Z40	ABD	Silan Bazlı	4,3 kg / bobin	65m / bobin	3 Katlı Palette 144 Bobin

ÇELİK SPİRAL HORTUM



GAUZE E TUBI FLESSIBILI

Model No	İç Çap	Dış Çap	Çalışma Basıncı	Eğilme Yarıçapı	Rulo	Birim
ZPDI 30	30mm	34mm	25 kg/cm ²	130mm	25 m	Rulo
ZPDI 50	50mm	55mm	18 kg/cm ²	208mm	25 m	Rulo
ZPDI 80	80mm	85mm	12 kg/cm ²	365mm	25 m	Rulo

ÖLÇÜ ALETLERİ

Mekanik Kumpaslar



Ölçü	Hassasiyet	Ambalaj	Birim
150 mm	0,02 mm	Tekli Kutu	Adet
150 mm	0,05 mm	Tekli Kutu	Adet
200 mm	0,05 mm	Tekli Kutu	Adet
300 mm	0,05 mm	Tekli Kutu	Adet
500 mm	0,05 mm	Tekli Kutu	Adet
600 mm	0,05 mm	Tekli Kutu	Adet
1000 mm	0,05 mm	Tekli Kutu	Adet
1500 mm	0,05 mm	Tekli Kutu	Adet

Dijital Kumpaslar



Ölçü	Hassasiyet	Ambalaj	Birim
150 mm	0,01 mm	Tekli Kutu	Adet
200 mm	0,01 mm	Tekli Kutu	Adet
300 mm	0,01 mm	Tekli Kutu	Adet
500 mm	0,01 mm	Tekli Kutu	Adet

Güncel fiyatlar için satış temsilcileri ile görüşünüz.

ÖLÇÜ ALETLERİ



Komparatör Saati

Model No	Hassasiyet	Ambalaj	Birim
0-10 mm	0,01 mm	Tekli Kutu	Adet



Manyetik Ayak

Model No	Ambalaj	Birim
CZ-6C	Tekli Kutu	Adet

Mikrometre



Ölçü	Ambalaj	Birim
0 - 25 mm	Tekli Kutu	Adet
0 - 150 mm	Tekli Kutu	Adet
25 - 50 mm	Tekli Kutu	Adet
50 - 75 mm	Tekli Kutu	Adet
75 - 100 mm	Tekli Kutu	Adet
100 - 125 mm	Tekli Kutu	Adet
125 - 150 mm	Tekli Kutu	Adet
150 - 175 mm	Tekli Kutu	Adet
175 - 200 mm	Tekli Kutu	Adet
200 - 225 mm	Tekli Kutu	Adet
225 - 250 mm	Tekli Kutu	Adet
250 - 275 mm	Tekli Kutu	Adet
275 - 300 mm	Tekli Kutu	Adet
300 - 400 mm	Tekli Kutu	Adet
400 - 500 mm	Tekli Kutu	Adet
500 - 600 mm	Tekli Kutu	Adet
600 - 700 mm	Tekli Kutu	Adet
700 - 800 mm	Tekli Kutu	Adet
800 - 900 mm	Tekli Kutu	Adet

Silindir Komparatörü



Ölçü	Ambalaj	Birim
10 - 18 mm	Tekli Kutu	Adet
18 - 35 mm	Tekli Kutu	Adet
35 - 50 mm	Tekli Kutu	Adet
50 - 160 mm	Tekli Kutu	Adet
160 - 250 mm	Tekli Kutu	Adet
250 - 450 mm	Tekli Kutu	Adet

3 Ayaklı Torna Aynası



Marka	Model	Ayna Çapı	Ambalaj	Birim
BAMA	K11	80 mm	Tekli Kutu	Adet
BAMA	K11	100 mm	Tekli Kutu	Adet
BAMA	K11	125 mm	Tekli Kutu	Adet
BAMA	K11	160 mm	Tekli Kutu	Adet
BAMA	K11	200 mm	Tekli Kutu	Adet
BAMA	K11	250 mm	Tekli Kutu	Adet
BAMA	K11	315 mm	Tekli Kutu	Adet
BAMA	K11	400 mm	Tekli Kutu	Adet
BAMA	K11	500 mm	Tekli Kutu	Adet

4 Ayaklı Torna Aynası



Marka	Model	Ayna Çapı	Ambalaj	Birim
BAMA	K12	80mm	Tekli Kutu	Adet
BAMA	K12	100mm	Tekli Kutu	Adet
BAMA	K12	125mm	Tekli Kutu	Adet
BAMA	K12	160mm	Tekli Kutu	Adet
BAMA	K12	200mm	Tekli Kutu	Adet
BAMA	K12	250mm	Tekli Kutu	Adet
BAMA	K12	315mm	Tekli Kutu	Adet
BAMA	K12	400mm	Tekli Kutu	Adet

Kepenli Torna Aynası



Marka	Model	Ayna Çapı	Ambalaj	Birim
BAMA	K72	320mm	Tekli Kutu	Adet
BAMA	K72	400mm	Tekli Kutu	Adet
BAMA	K72	500mm	Tekli Kutu	Adet
BAMA	K72	630mm	Tekli Kutu	Adet

ŞİFRELİ KASA KİLİTLERİ

Elektronik Kasa Kilitleri



Model No	Açıklama	Renk	Menşe	Sertifika	Birim	Açıklama
6120-310	Elektronik Kilit	Siyah	ABD	UL, RoHS	Adet	25'li Koli
6120-012	Elektronik Tuş Takımı	Açık Gri	ABD	UL, RoHS	Adet	Tekli Kutu
6120-013	Elektronik Tuş Takımı	Açık Gri	ABD	UL, RoHS	Adet	25'li Koli
6120-016	Elektronik Tuş Takımı	Saten Gri	ABD	UL, RoHS	Adet	Tekli Kutu
6120-017	Elektronik Tuş Takımı	Saten Gri	ABD	UL, RoHS	Adet	25'li Koli
6120-411	Parmak İzli Tuş Takımı	Saten Gri	ABD	UL, RoHS	Adet	Tekli Kutu
2007-101	Titan DD Elektronik Kilit	Gri	ABD	UL, CEN B, Vds 2 A2P B/E DNV3492	Adet	25'li Koli
1007-101	Spartan DD Elektronik Kilit	Gri	ABD	UL, CEN B, Vds 2 A2P B/E DNV3492	Adet	25'li Koli
6130-201	DD Kilit için Tuş Takımı	Gri	ABD	UL, CEN B, Vds 2 A2P B/E DNV3492	Adet	25'li Koli
6130-311	DD Kilit için Işıklı Tuş Takımı	Gri	ABD	UL, CEN B, Vds 2 A2P B/E DNV3492	Adet	25'li Koli
2004-501	DD Kilit için Montaj Borusu	Gri	ABD	UL, CEN B, Vds 2 A2P B/E DNV3492	Adet	25'li Koli



Asma Kilitler

Model	Cinsi	Renk	Ambalaj
8077AD	Asma Kilit	Gri-Siyah	Tekli Kutu

Mekanik Kasa Kilitleri



Model No	Açıklama	Özellik	Renk	Menşe	Sertifika	Birim	Ambalaj
6735-101	Mekanik Kilit ve Aksam	Standart	Siyah	ABD	UL, RoHS	Adet	Tekli Kutu
6735-103	Mekanik Kilit ve Aksam	Üstten Okumalı Nikel Gri	Krom	ABD	UL, RoHS	Adet	Tekli Kutu
6735-104	Mekanik Kilit ve Aksam	Anahtarlı	Siyah	ABD	UL, RoHS	Adet	Tekli Kutu
6735-105	Mekanik Kilit ve Aksam	Üstten Okumalı	Siyah	ABD	UL, RoHS	Adet	Tekli Kutu
6735-111	Mekanik Kilit ve Aksam	Üstten Okumalı Anahtarlı	Gri	ABD	UL, RoHS	Adet	Tekli Kutu
6730-090	Mekanik Kilit	Standart	Siyah	ABD	UL, RoHS	Adet	25'li Koli
D300-019	Mekanik Tuş Takımı	Siyah Zemin Beyaz Rakamlı	Siyah	ABD	UL, RoHS	Adet	25'li Koli
R211-001	Mekanik Halka	Tuş Takımı Aksamı	Siyah	ABD	UL, RoHS	Adet	25'li Koli

Asma Kilitler



Marka	Ölçü	Malzeme	Renk	Ambalaj	Adet / Koli
BAMA	32mm	Pirinç Kaplama	Sarı	Tekli Kutu	240
BAMA	38mm	Pirinç Kaplama	Sarı	Tekli Kutu	240
BAMA	50mm	Pirinç Kaplama	Sarı	Tekli Kutu	120
BAMA	63mm	Pirinç Kaplama	Sarı	Tekli Kutu	60
BAMA	38mm	Gri Demir	Gri	Tekli Kutu	240

KAPI YAYLARI



Model	Marka	Malzeme	Renk	Kapı Geniřlięi	Kapı Aęırlıęı	Kapama Gücü	Ambalaj	Adet / Koli
602	BAMA	Alüminyum	Gri	750-850mm	25 - 45 kg	EN2	Tekli Kutu	10
603	BAMA	Alüminyum	Gri	830-950mm	45 - 65 kg	EN3	Tekli Kutu	10
604	BAMA	Alüminyum	Gri	930-1100mm	60 - 85 kg	EN4	Tekli Kutu	10



Model No	Düz Yüklerde			Yuvarlak Yüklerde				Ölçüler	Ağırlık
	Max. Yük (kg)	Max. Uzunluk (mm)	Min. Kalınlık (mm)	Max. Yük (kg)	Min. Çap (mm)	Max. Çap (mm)	Min. Kalınlık (mm)	(mm)	(kg)
LTF 100	100	1250	15	50	30	120	15	70x135x140	4
LTF 150	150	1250	15	75	30	120	15	60x145x130	4
LTF 200	200	1500	20	100	30	120	20	80x140x170	6
LTF 300	300	1500	20	150	30	200	20	80x170x170	8
LTF 500	500	2000	20	250	40	300	20	100x225x200	16
LTF 1000	1000	3000	30	500	70	400	30	175x310x300	58
LTF 2000	2000	3000	35	800	90	600	35	200x400x380	120
LTF 3000	3000	3000	40	1200	90	600	40	230x525x450	210



MaxX

Model No	Düz Yüklerde			Yuvarlak Yüklerde				Ölçüler	Ağırlık
	Max. Yük (kg)	Max. Uzunluk (mm)	Min. Kalınlık (mm)	Max. Yük (kg)	Max. Çap (mm)	Min. Kalınlık (mm)	Max. Uzunluk (mm)	(mm)	(kg)
MaxX 125	125	1000	20	50	300	10	1000	121x79x145	3,7
MaxX 250	250	1500	20	100	300	10	1500	189x79x142	6
MaxX 500	500	2000	25	200	400	15	2000	250x106x189	15
MaxX 1000	1000	3000	40	400	450	25	3000	342x133x219	36
MaxX 1500	1500	3000	45	600	500	30	3000	383x166x293	66
MaxX 2000	2000	3000	55	800	600	35	3000	457x166x293	80

Güncel fiyatlar için satış temsilcileri ile görüşünüz.



TECNOMAGNETE®

MaxX®




MaxX
Energy



DEMİR AĞIRLIKLARI KALDIRMANIN EN PRATİK EN GÜVENLİ VE EN EKONOMİK YOLU

MaxX kaldırıcıları demir ağırlıkların mıknatısla taşınmasında gerçek bir yeniliktir. 125 kg ile 2000 kg arasında değişen kaldırma kapasitelerinde 8 değişik modeli vardır. Kullanımı son derece kolay olup, dar alanlarda ve kısa menzilli kaldırma ekipmanları da dahil olmak üzere bir çok uygulamada verimliliği artırır ve büyük avantajlar sağlar.

Takım tezgahlarında ve oksijenli kesim işlemlerinde iş parçalarının taşınmasında, yapı çeliği işlerinde ve tersanelerde plaka ve demir blokların taşınmasında, çelik sanayi ve dağıtım merkezlerinde ve mekanik atölyelerin gerektirdiği tüm işlerde idealdir.



MaxX 125

MaxX 250

MaxX 500



MaxX 1000

MaxX 1500



MaxX 2000

BAMA

Asma Kilitler

BAMA
GLOVE

Deri Eldivenler

BAMA

Torna Aynaları

BAMA

Kapı Yayları

BZ-TECH

Ölçü Aletleri & Maske Camları

BL

Bantlar

BL
LOCK
553

Sıvı Conta

STANLEY
SG
SARGENT AND GREENLEAF

Yüksek Güvenlikli Kilitler

LTF

Kollu Kaldırıcılar

MECH

Boru Bağlantı Parçaları

TECHMAGNETE

Kollu Kaldırıcılar



BALI MAKİNA

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi



Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad. Bilaş İş Merkezi
A Blok No.31 Kat.7 Daire.71
Okmeydanı-Şişli-İstanbul/TÜRKİYE



+90 212 221 53 41



+90 212 221 53 49



hirdavatsatis@balimakina.com.tr



bilgi@balimakina.com.tr



www.balimakina.com.tr